




A1 **audiokit** Zamak opbouw

bticino

There's a **new sheriff** in town

Hij komt van ver en is enorm sterk. Deze diender staat voor veiligheid. Hij zit dag en nacht tegen de muur van de entree. Zijn aanwezigheid schrikt onguere elementen af. Hij biedt iedereen een luisterend oor en opent de deur voor bezoek dat welkom is. Maar zijn meedogenloze pantser is ondoordringbaar voor hen, die zijn gezag aanvechten. Hij wijkt niet, hij geeft geen krimp, hij staat voor veiligheid.



serie 20 audio opbouw

blender

Zamak buitenpost van **gestold** metaal

De Zamak is de eerste Bticino tweedraads buitenpost van gegoten metaal en is met zijn 740 gram veel zwaarder dan andere buitenposten. Zijn naam is afgeleid van de metalen Zink Aluminium, Magnesium en Koper. De buitenpost is niet alleen mooi en zeer sterk, maar ook betaalbaar, omdat Zamak makkelijk gegoten kan worden. De opbouw buitenpost heeft een slanke vorm van 35 mm dik bij 106 mm breed en geraffineerde details als een titaniumkleurige beldrukker, de zachte glans van de Zamak legering en een oversized naamschild met blueLED verlichting. De buitenpost is leverbaar met een en met twee beldrukkeraars.



serie 20 video inbouw

T-10 Deurtelefoon **Noordwijk**

De T-10 is een no-nonsense deurtelefoon. De ergonomisch gevormde hoorn is makkelijk op te nemen en op te hangen. Digitale techniek en verfijnde componenten zorgen voor een heldere spraakverbinding. De T-10 heeft twee verschillende belsignalen voor oproepen vanaf de buitenpost en voor de voordeurbel. Er is keuze uit 16 ringtones. De bewoner kan het volume van de bel instellen en de bel uitzetten. De geluidsstrekte van de hoorn wordt centraal afgesteld bij de Zamak buitenpost. De T-10 past op de tweedraads DOS bus en heeft een aansluiting voor een extra bel.



Kenmerken

Serie 20 audio opbouw
Frontpaneel Zamak
Gewicht 740 gram
Afmeting 106 x 185 mm (bxh)
Dikte 35 mm
Norm IP44 en IK07
Bedrading twee aders DOS bus
Uitgang 12 Vdc voor deuropener
Instelbare tijd puls voor deuropener
Systeem max. 39 buitenposten
Systeem max. 3900 videofoons/
deurtelefoons
Werktemp. van -25 tot +70° Celsius

Tegui Importeur:

www.nelec.com
nelec bv
gyroscopweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001 nr amsterdam
email info@nelec.com

telefoon	020 - 6 352 350
nelec	020 - 6 352 351
verkoop	020 - 6 352 352
administratie	020 - 6 352 353
techniek	020 - 6 352 357
offertes	020 - 6 352 355
fax	

