



Overzicht buitenposten

bticino

Aanbellen bij BTicino

Het belpaneel oftewel de buitenpost van een deurvideo installatie zit bij de toegangsdeur. De bezoeker kan er aanbellen en praten met de bewoner. De bewoner ziet wie er aanbelt. Het belpaneel heeft een uitgang voor de deuropener, die de bewoner met een druk op de knop bedient. Een belpaneel heeft of voor iedere woning een beldrukker of een keypad met display om het huisnummer in te toetsen. BTicino heeft voor iedere situatie een geschikte oplossing en alle belpanelen passen op de tweedraads BTicino bus.



video buitenpost **Serie 140**

Voor iedere woning **een beldrukker**

Het belpaneel heeft voor ieder appartement een beldrukker. Dit kunnen BTicino beldrukkers zijn of externe beldrukkers. Meestal worden metalen inbouwdrukkera met naamschildjes gebruikt. Bestel een DZ-Rel relais om van de 12Vdc uitgang een NO potentiaalvrij contact te maken. Handig voor automatische deuren, poorten, hekken of als je de deuropener apart wilt voeden.


serie 10

- voor inbouw achter paneel met perforaties
- alleen geschikt voor externe beldrukkers
- maximaal 56 externe beldrukkers
- externe camera op CX-I interface
- sturing 12 Vdc deuropener via D-Rel relais



Serie 120 met 1 of 2 BTicino drukkers

- voor opbouw of inbouw in de muur
- kleurencamera of alleen audio
- zwaar Zamak front
- 10 cm breed
- compleet met maximaal 2 drukkers en naamschilden
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener
- IP54 IK10



serie 130V voor externe drukkers

- voor inbouw in een paneel
- opbouwbak leverbaar
- een module met aluminium front
- kleurencamera of alleen audio
- alleen voor externe beldrukken
- maximaal 96 externe beldrukken
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener
- IP54 IK8



serie 131V met BTicino drukken

- voor inbouw in een paneel
- opbouwbak leverbaar
- kleurencamera of alleen audio
- bestaat uit meerdere modules
- aluminium front
- compleet met maximaal 49 drukken
- verlichte naamschilden
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener
- IP54 IK8



serie 150V voor externe drukkers

- voor inbouw in een paneel
- opbouwbak leverbaar
- anti-vandaal met robuust front
- IP54 IK10
- kleurencamera of alleen audio
- alleen voor externe beldrukken
- maximaal 96 externe beldrukken
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener



serie 151V met BTicino drukken

- voor inbouw in een paneel
- opbouwbak leverbaar
- anti-vandaal met robuust front
- IP54 IK10
- kleurencamera of alleen audio
- meerdere modules met Zamak front
- compleet met maximaal 49 drukken
- verlichte naamschilden
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener



buitenposten met **keypad** en **scroll**-functie

Bij een keypad buitenpost toetst de bezoeker het huisnummer in of hij scrollt met de pijltoetsen door een lijst met huisnummers. De namen van de bewoners kunnen ingevoerd worden en dan kan de bezoeker door de namen scrollen. Mutaties door verhuizing moeten dan wel in de buitenpost geprogrammeerd worden. Bestel het DZ-Rel relais om van de 12Vdc uitgang een NO potentiaalvrij contact te maken.

De buitenpost heeft een display die een korte uitleg toont en de beschikbare huisnummers of achternamen laat zien.



serie 140

- voor inbouw in een paneel
- opbouwbak leverbaar
- drie modules met aluminium front
- kleurencamera of alleen audio
- display met instructies
- keypad 0-9 om huisnummer in te toetsen
- verlichte toetsen
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener
- IP54 IK8
- programmeerbaar met PC via USB

serie 160

- voor inbouw in een paneel
- opbouwbak leverbaar
- anti-vandaal
- robuust front Zamak IP54 IK10
- kleurencamera of alleen audio
- stevige drukkers met verlichting
- display met instructies
- keypad 0-9 om huisnummer in te toetsen
- uitgang 12 Vdc voor de deuropener
- programmeerbaar met PC via USB

serie 160




Laat maar komen die bui

Buitenposten van BTicino zijn ontworpen om de elementen te weerstaan. De ingenieurs testen ieder model wekenlang in een regenkast, waarin roterende douchekoppen uit alle richtingen water spuiten. Alle buitenposten van BTicino doorstaan de regenkast, dus kom maar op met die bui.

The BTicino logo, featuring the word 'bticino' in a bold, lowercase, sans-serif font. The 'b' is orange, and the rest of the letters are white.

Bticino Groothandel: www.nelec.com
nelec bv
gyroscopweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001 nr amsterdam
email info@nelec.com

telefoon	020 - 6 352 350
nelec	020 - 6 352 351
verkoop	020 - 6 352 352
administratie	020 - 6 352 353
techniek	020 - 6 352 357
offertes	020 - 6 352 355
fax	

The NELEC logo, featuring the word 'NELEC' in a bold, uppercase, sans-serif font. The 'N' is orange, and the rest of the letters are black.