Videofoon M-43T Domburg

nelec
INTERCOM MADE EASY

Handsfree of met de **hoorn** aan het oor

BTicino heeft de laatste jaren veel videofoons met handsfree spraakverbinding ontwikkeld, maar de M-43T heeft juist een hoorn met spiraalsnoer. Onderzoek onder consumenten heeft uitgewezen, dat een gedeelte van het publiek het liefst een gewone hoorn gebruikt. Het mooie van de M-43T is dat je zowel met de hoorn als handsfree een gesprek kunt voeren.

bticino
nelec
INTERCOM MADE EASY

M-43T **Domburg** Videofoon

De M-43T heeft een royaal 4,3 inch kleurenscherm en de voor BTicino kenmerkende cirkel met vier bedieningstoetsen. De M-43T wordt aangesloten op de superieure 27 Volts tweedraads BTicino bus met volledig gedigitaliseerd beeld en geluid. De high definition luidspreker heeft een sublieme geluidsweergave en een traploos instelbaar volume. Als de bewoner de hoorn opneemt, vindt het gesprek plaats via de hoorn, die met een spiraalsnoer aan de videofoon verbonden is. Als de bewoner opneemt door op de gesprekstoets te drukken, is er een handsfree spraakverbinding. Het 4,3 inch breedbeeld scherm is een fullcolour TFT van de nieuwste generatie. De microfoon is weggewerkt in de behuizing en zorgt in combinatie met de geïntegreerde signaalprocessor voor een comfortabele handsfree spraakverbinding. Voor mensen met een auditieve beperking heeft de M-43T standaard een ringleidingfunctie (TeleLoop) die het geluid overbrengt naar het gehoorapparaat. De M-43T wordt opbouw gemonteerd en kan gecombineerd worden met alle andere tweedraads videofoons en deurtelefoons van BTicino.

1
2
3
4
bticino
nelec
INTERCOM MADE EASY

Duidelijke bediening

De M-43T Domburg heeft aan de voorkant vier grote, duidelijke bedieningstoetsen. Hiermee neemt de bewoner een gesprek aan, opent de deur, bedient een extra functie of activeert de bewakingsfunctie (het beeld aanzetten zonder dat er is aangebeld).

De bewoner kan het volume van de luidspreker en van de bel traploos afstellen. Als er tijdens een gesprek wordt aangebeld bij de voordeur, klinkt er een aanklopsignaal. Het toestel heeft een LED die rood oplicht als de deur bediend wordt en een tweede LED die met groen of rood de systeemstatus weergeeft. Het toestel heeft toetsen om bijvoorbeeld een extra camera of deuropener te bedienen. Voor deze functies zijn wel bepaalde BTicino relais nodig.

De videofoon 'Domburg' heeft een bijgeleverde, metalen bevestigingsplaat waar het toestel op geklikt wordt. De bedrading wordt met een connector aangesloten. De M-43T heeft een uitgang voor een extra bel.

bticino
nelec
INTERCOM MADE EASY

CIRCLE OF TRUST

BY BTICINO

Trust me, this button will switch an optional BTicino relais to switch lights or an extra door.

Trust your visitor and open your door.



Trust your eyes and have a look-see anytime you want by pressing this button.

Trust your common sense and have a word with your visitor before opening the door.

This circle of four buttons can be found on BTicino internal units M-40, M-43, M-43T and T-40. Internal units T-45 and T-50 have three buttons with the same icons.

BTicino Groothandel:

www.nelec.com
nelec bv
gyroscoopweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001 nr amsterdam
email info@nelec.com

telefoon	
nelec	020 - 6 352 350
verkoop	020 - 6 352 351
administratie	020 - 6 352 352
techniek	020 - 6 352 353
offertes	020 - 6 352 357
fax	020 - 6 352 355

nelec
INTERCOM MADE EASY