



Videokit V1 Serie 31 zwart/wit

bticino

Alles van **waarde** is weerloos

Moderne tijden vragen om moderne maatregelen, ook als het om veiligheid gaat. Goede sloten beschermen uw huis alleen als u de deur gesloten houdt. U wilt er zeker van zijn wie er voor de deur staat voordat u opendoet. Dat kan met de videokit V1 Serie 31. Als er aangebeld wordt, toont de M-10 videofoon haarscherp wie er voor de deur staat. U geeft niet thuis of pakt de hoorn op om te praten met de bezoeker. Met een druk op de knop ontgrendelt u de voordeur.



Geen voet tussen de deur

De Serie 31 bestaat uit een module met camera, luister/spreek unit en een beldrukker. De module heeft een front van stevig aluminium dat de elektronica beschermt. De camera zit achter een venster. De buitenpost past in een sparring in de gevel en het front ligt daar overheen. Doordat het slanke front aan de zijkant maar 7 mm dik is, vormt de Serie 31 een geheel met de gevel. Er zijn ook opbouwbakken leverbaar. De kleurencamera heeft een pinhole lens en verlichting met witte LED's voor perfect beeld. De camera kan in alle richtingen 20 graden gesteld worden. Een high intensity luidspreker geeft een bevestigingstoon bij aanbellen en laat duidelijk de stem van de bewoner horen. Een gevoelige microfoon zorgt ervoor dat de bewoner alles kan horen. Beeld en spraak worden volledig gedigitaliseerd. De tijd dat de deuropener bekrachtigd wordt, kan ingesteld worden. De titaniumkleurige beldrukker heeft een ruim naamschild met groene LED verlichting. De naamschilden kunnen gewisseld worden zonder de module te openen. De buitenpost en de videofoon worden met twee aders op de DOS bus aangesloten.



Elegante lijnen en een solide afwerking kenmerkende Noordwijk. De videofoon is uitgerust met overzichtelijke en hoogwaardige bedieningselementen. Het apparaat is bijzonder gebruiksvriendelijk. De intuïtieve indeling zorgt voor een aangenaam vertrouwd gevoel en het is dan ook de meest verkochte zwart/wit videofoon van BTicino. De videofoon heeft een vier inch quickstart beeldbuis, die in haarscherp zwart/wit toont wie er voor de deur staat. Het toestel heeft metaalkleurige knoppen voor de deuropener, beeldoproep en een programmeerbare functie. De hoorn met spiraalsnoer ligt perfect in de hand en heeft een uitstekende spraakverbinding. Of er beneden of boven wordt aangebeld, herken je aan de beltoon. Voor beide belsignalen is er keuze uit meerdere ringtones. Het geluid van de bel kan afgesteld en uitgezet worden. De M-10 heeft maar twee aders nodig en heeft een uitgang voor een extra bel. Voor mensen met een auditieve handicap heeft deze videofoon standaard een ringleidingfunctie die het geluid overbrengt naar het gehoorapparaat.

Eenvoudige uitbreidingen

De V1 Serie 31 kan uitgebreid worden tot maximaal 4 buitenposten. Er zijn ook buitenposten met twee beldrukkera's en zonder camera. Het is mogelijk drie CCTV camera's op de set aan te sluiten. Binnen kan de set eenvoudig uitgebreid worden tot vijf videofoons en of deurtelefoons (per beldrucker). Extra videofoons hebben een hulpvoeding nodig.

Uitbreidingen **met interfaces**

Met behulp van interfaces kan de set veel verder uitgebreid worden. Het maximale aantal buitenposten en CCTV camera's bedraagt 39 en er kunnen maximaal twintig videofoons tegelijk overgaan. Met de SUI interface kan de afstand van buitenpost tot videofoon met 200 meter vergroot worden.






SUPERSERVICE

Nelec maakt een schema op maat voor iedere deurvideo installatie. In dat schema staat precies hoe je de bus moet aansluiten en wat de adressering is van de buitenpost en de videofoons. Als je het materiaal bestelt, verzorgen de specialisten van Nelec de adressering van de videofoons, programmeren de buitenpost en zetten 'm in elkaar. Bij de zending zitten duidelijke, Nederlandse gebruiksaanwijzingen.

Als de monteur Nelec belt dan krijgt hij iemand met verstand van zaken aan de lijn. De medewerkers van Nelec hebben het schema op maat en weten precies wat er geleverd is. Als het moet, komt een specialist ter plekke helpen.



BTicino Groothandel: www.nelec.com
 nelec bv
 gyroscopweg 106
 1042 ax amsterdam
 postbus 20674
 1001 nr amsterdam
 info@nelec.com

telefoon
 nelec
 verkoop
 administratie
 techniek
 offertes
 fax

020 - 6 352 350
 020 - 6 352 351
 020 - 6 352 352
 020 - 6 352 353
 020 - 6 352 357
 020 - 6 352 355

bticino

NELEC