



Kit V1 **S-20** opbouw met M-40

Vorm volgt functie

De Serie 20V is Italiaans design. Iedere ronding en iedere overgang heeft een functie. De behuizing van gestold metaal is even compact als robuust. Het polycarbonaat venster biedt een blik in het technisch markante binnenwerk van de pin hole CCD camera. De twee units voor de nachtverlichting met led-techniek geven de Serie 20V zijn onmiskenbare gezicht. De strak vormgegeven perforaties geven het geluid van de high-intensity luidspreker door, maar houden vocht buiten. Het logo rechts onderin staat voor de BTicino identiteit.



bluewin

Gestold metaal

De Serie 20 buitenpost heeft een zeer robuuste behuizing van gegoten metaal. Zijn gewicht van 0,75 kilogram is veel groter dan dat van buitenposten van aluminium of kunststof. De buitenpost is niet alleen bijzonder sterk, maar heeft een mooie slanke vorm van 10,6 cm breed. De Serie 20V past overal, omdat hij opbouw tegen de muur gemonteerd wordt en slechts 35 mm uitsteekt.

De ingenieurs van BTicino tekenden een karakteristieke vorm met een groot contrast tussen de rondingen bovenin en de hoekige onderkant. Het repeterende, ritmische patroon van de perforaties en de markante lijnen benadrukken de symmetrie, die alleen gebroken wordt door het oversized naamschild. Van dichtbij ontdek je geraffineerde details zoals de zachte glans van de metaallegering, de titaniumkleurige bedrukker, de pin hole lens van de kleuren CCD camera en de witte LED nachtverlichting. De camera kan in alle richtingen 15 graden gesteld worden. De Serie 20V heeft een uitgang voor een 12 Vdc deuropener met instelbare tijd. De buitenpost en de videofoon worden aangesloten op de superieure 27 Volts tweedraads bus van BTicino met volledig gedigitaliseerd beeld en geluid.



videofoon M-10C

3

M-40 color videofoon **Bergen**

De high definition luidspreker van de M-40 heeft een sublieme geluidswaergave en traploos instelbaar volume. De fullcolour TFT van de nieuwste generatie is speciaal ontwikkeld voor BTicino. Het scherm onderscheidt zich door een helder en rustig beeld met een ruime kijkhoek. De keuze van BTicino voor één van de modernste TFT-schermen op de markt, zorgt voor een stroomverbruik dat 37 procent lager is dan dat van zijn voorgangers.

De microfoon is weggewerkt in de behuizing en zorgt in combinatie met de geïntegreerde signaalprocessor voor een comfortabele handsfree spraakverbinding.



videofoon M-40

De M-40 Bergen heeft aan de voorkant vier grote, duidelijke bedieningsknoppen. Hiermee neemt de bewoner een gesprek aan, opent de deur, bedient een extra functie of activeert de bewakingsfunctie (beeld aanzetten zonder dat er is aangebeld). De bewoner kan het volume van de luidspreker en van de bel traploos afstellen met twee draaiknoppen aan de zijkant van de videofoon. Verder kan de bewoner zelf de helderheid en kleur fijn stellen. Het toestel heeft een LED die rood oplicht als de deur bediend wordt en een tweede LED die met groen of rood de systeemstatus weergeeft. Het toestel heeft een aansluiting voor een drukker bij de appartementsdeur en een aparte ringtone voor het tweede belsignaal. De videofoon 'Bergen' heeft een metalen bevestigingsplaat waar het toestel op geklikt wordt. De bedrading wordt met een connector aangesloten. Er is geen uitgang voor een extra bel en geen dovenlus met ringleidingfunctie die het geluid overbrengt naar een gehoorapparaat.

Eenvoudige uitbreidingen

De set kan uitgebreid worden tot maximaal 4 video buitenposten. Er zijn ook buitenposten leverbaar met twee beldrukkers en zonder camera. Het is mogelijk drie mini bewakingscamera's op de set aan te sluiten. De maximale afstand van buitenpost tot videofoon is 200 meter.


Binnen kan de set eenvoudig uitgebreid worden tot drie videofoons of deurtelefoons (per beldrukker).

Uitbreidingen **met interfaces**

Met extra interfaces kan de set veel verder uitgebreid worden. Het maximale aantal buitenposten en CCTV camera's bedraagt 99 en er kunnen maximaal twintig videofoons tegelijk overgaan. De maximale afstand van buitenpost tot videofoon kan met SUI interfaces verdubbeld of verdriedubbeld worden.



PUSH TO TALK



De BTicino videofoon M-40 heeft geen hoorn, maar de bewoner kan handsfree praten met de bezoeker. De M-40 heeft een high definition microfoon met een geïntegreerde signaalprocessor voor een comfortabele handsfree spraakverbinding.

De functie Push To Talk biedt uitkomst als het gesprek overstemd wordt door verkeerslawaai bij het belpaneel, want de bezoeker praat ook handsfree. Push To Talk schakelt de microfoon van het

belpaneel tijdelijk uit. De stem van bewoner krijgt voorrang op het geluid van de bezoeker.

De bewoner drukt twee seconden op de spraakknop, de LED wordt groen en de functie schakelt in. Als de bewoner de knop los laat, wordt de LED rood en is er een normale spraakverbinding.

Bticino Groothandel: www.nelec.com
nelec bv
gyroscopweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001 nr amsterdam
email info@nelec.com

| | |
|---------------|-----------------|
| telefoon | 020 - 6 352 350 |
| nelec | 020 - 6 352 351 |
| verkoop | 020 - 6 352 352 |
| administratie | 020 - 6 352 353 |
| techniek | 020 - 6 352 357 |
| offertes | 020 - 6 352 357 |
| fax | 020 - 6 352 355 |

NELEC