


De anders van de bus moeten **echt op de connector** doorgelust worden!




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Linker deel van de installatie


Naar pagina 2

Situatieschets



Linkerdeel stijjer 1 t/m 4


Woonlagen 1 t/m 5




Max. 3 meter

kern coax
mantel coax


Kern en Mantel doorlussen op CX-I van het rechterdeel




Digitizer voor 33t/m 40 drukkers




Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers









Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 100 meter


Max. 2 meter

De aders van de bus moeten
echt op de connector
doorgelust worden!




Linker deel van de installatie

Woonlagen 6 t/m 10



van pagina 1

De anders van de bus moeten **echt op de connector** doorgelust worden!




Rechter deel van de installatie

Naar pagina 4

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Situatieschets




Rechterdeel stijger 5 t/m 8

Woonlagen 1 t/m 5


Max. 3 meter

kern coax
mantel coax


Kern en Mantel doorlussen op CX-I van het linkerdeel




Digitizer voor 33t/m 40 drukkers




Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers







Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers





Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 100 meter

Max. 2 meter




De aders van de bus moeten **echt op de connector** doorgelust worden!



Rechterdeel van de installatie

Woonlagen 6 t/m 10



van pagina 3