



A1 **audiokit** Zamak opbouw



There's a **new sheriff** in town

Hij komt van ver en is enorm sterk. Deze diender staat voor veiligheid. Hij zit dag en nacht tegen de muur van de entree. Zijn aanwezigheid schrikt onguere elementen af. Hij biedt iedereen een luisterend oor en opent de deur voor bezoek dat welkom is. Maar zijn meedogenloze pantser is ondoordringbaar voor hen, die zijn gezag aanvechten. Hij wijkt niet, hij geeft geen krimp, hij staat voor veiligheid.



## Zamak buitenpost van **gestold** metaal

De Zamak is het eerste Bticino tweedraads deurstation van gegoten metaal en is met zijn 740 gram veel zwaarder dan andere deurstations. Zijn naam is afgeleid van de metalen Zink Aluminium, Magnesium en Koper. Het deurstation is niet alleen mooi en zeer sterk, maar ook betaalbaar, omdat Zamak makkelijk gegoten kan worden. Het opbouw deurstation heeft een slanke vorm van 35 mm dun bij 106 mm breed en geraffineerde details als een titaniumkleurige beldrukker, de zachte glans van de Zamak legering en een oversized naamschild met blueLED verlichting. Het deurstation is leverbaar met een en met twee beldrukkers.





## T-10 Deurtelefoon **Noordwijk**

De T-10 is een no-nonsense deurtelefoon. De ergonomisch gevormde hoorn is makkelijk op te nemen en op te hangen. Digitale techniek en verfijnde componenten zorgen voor een heldere spraakverbinding. De T-10 heeft twee verschillende belsignalen voor oproepen vanaf het deurstation en voor de voordeurbel. Er is keuze uit 16 ringtones. De bewoner kan het volume van de bel instellen en de bel uitzetten. De T-10 past op de tweedraads BTicino bus en heeft een aansluiting voor een extra bel.





## Kenmerken

Serie 20 audio opbouw

Frontpaneel Zamak

Gewicht 740 gram

Afmeting 106 x 185 mm (bxh)

Dikte 35 mm

Norm IP44 en IK07

Bedrading twee aders BTicino bus

Uitgang 12 Vdc voor deuropener

Instelbare tijd puls voor deuropener

Systeem max. 39 deurstations

Systeem max. 3900 deurtelefoons

Werktemp. van -25 tot +70° Celsius

BTicino Groothandel: [www.nelec.com](http://www.nelec.com)  
nelec bv  
gyroscopweg 106  
1042 ax amsterdam  
postbus 20674  
1001 nr amsterdam  
email [info@nelec.com](mailto:info@nelec.com)

telefoon	020 - 6 352 350
nelec	020 - 6 352 351
verkoop	020 - 6 352 352
administratie	020 - 6 352 353
techniek	020 - 6 352 357
offertes	020 - 6 352 355
fax	020 - 6 352 355

