



Kit A1 **Serie 120** met T-50

Buiten is het donker en fris. Binnen is het lekker warm. De voordeur is dicht. Nog een kopje thee voor het slapen gaan. Thuis voel je je veilig.

Het geluid van de bel overstemt de radio. Je schrikt op. Je verwacht geen bezoek. Niet op dit uur. Wie zou het zijn? In de verte klinkt een sirene. Je bent alleen thuis en het liefst doe je niet open.

De BTicino deurtelefoon laat horen wie er voor de deur staat. Met een druk op de gespreksknop heb je een heldere spraakverbinding met het deurstation. Als je het niet vertrouwt, doe je niet open. Iemand komt pas binnen als jij dat wilt.



Ultramoderne **poortwachter**

Ontwerp: Design Office BTicino

Slagvast: IK10

Waterbestendig: IP54

Materiaal: gegoten zinklegering

Maten: 190 x 100 x 26 mm

Deze ultramoderne, elektronische poortwachter lijkt te zweven voor het pand, dat hij bewaakt. Zijn charismatische exterieur straalt pure kracht en vastberadenheid uit. Tegelijkertijd geeft de moderne look een zekere discretie aan het apparaat. Het ronde, ietwat speelse element in de verder strakke afwerking maakt onmiddellijk zijn functie duidelijk. De Serie 120V staat voor een hoogwaardige materiaalkeuze, verborgen technologie, zorgvuldige afwerking en intuïtieve interactie.

Het deurstation heeft een uitgang met instelbare tijd voor een 12 Vdc deuropener. Gebruik een DZ-Rel (art. 346250 - niet bijgeleverd) om een potvrij NO/NC contact te schakelen. Het deurstation en de deurtelefoon worden met twee aders op de BTicino bus aangesloten.



De T-50 biedt voor het belsignaal keuze uit 16 ringtones. De bel kan in stapjes van hard tot helemaal uit gezet worden. Het toestel heeft een aansluiting voor een drukker bij de appartementsdeur en een aparte ringtone (tweede belsignaal). Als er tijdens een gesprek wordt aangebeld bij de voordeur, klinkt er een aanklopsignaal. Naast de standaard toetsen voor de deuropener, de bewakingsfunctie (luisteren zonder oproep) en voor het bedienen van een BTicino relais zijn er vier extra toetsen, waarmee je bijvoorbeeld vier verschillende deuropeners kan bedienen. De T-50 heeft een uitgang voor een extra BTicino bel (art 336910). Duidelijke LED's geven de status van een oproep aan en er gaat een rode LED branden als je het belsignaal helemaal uit zet.

Het toestel wordt aangesloten de superieure tweedraads bus van BTicino met volledig gedigitaliseerde spraakverbinding. De T-50 kan gecombineerd worden met alle andere tweedraads videofoons en deurtelefoons van BTicino. Het toestel wordt geleverd met een metalen bevestigingsplaat en een connector voor het aansluiten van de bedrading.




CIRCLE OF TRUST

BY BTICINO

Trust me, this button will switch an optional BTicino relais to switch lights or an extra door.

Trust your visitor and open your door.



Trust your eyes and have a look-see anytime you want by pressing this button.

Trust your common sense and have a word with your visitor before opening the door.

This circle of four buttons can be found on BTicino internal units M-40, M-43, M-43T and T-40. Internal units T-45 and T-50 have three buttons with the same icons.

BTicino Groothandel: www.nelec.com
nelec bv
gyrocoopweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001 nr amsterdam
email info@nelec.com

telefoon
nelec
verkoop
administratie
techniek
offertes
fax
020 - 6 352 350
020 - 6 352 351
020 - 6 352 352
020 - 6 352 353
020 - 6 352 357
020 - 6 352 355



nelec
INTERCOM MADE EASY