



Alle **deurtelefoons**

Een gebouw met intercom heeft bij de entree een deurstation met een een luister/speek eenheid. Er zijn deurstations met voor ieder adres een eigen beldrukker of met een keypad om het huisnummer in te toetsen.

In iedere woning zit een deurtelefoon. Als er aangebeld wordt, gaat de deurtelefoon over, je kan een gesprek voeren en met een knop de deur bij de ingang openen.

Bij BTicino deurvideo passen alle deurstations, deurtelefoons en videofoons op dezelfde tweedraads bus. Alles valt dus onder één en hetzelfde systeem. Je kan in een gebouw verschillende deurtelefoons en videofoons door elkaar heen gebruiken. De installatie kan altijd aangepast en uitgebreid worden.

In deze brochure staan:

de T-55 deurtelefoon

de T-60 deurtelefoon

de T-6 deurtelefoon

	M-50b	M-50e	M-50W	M-70	M-70W	T-55	T-60	T-6
beeldscherm	5 inch	5 inch	5 inch	7 inch	7 inch	geen	geen	geen
Wi-Fi en App	nee	nee	ja	nee	ja	nee	nee	nee
TeleLoop-functie	nee	ja	ja	ja	ja	nee	nee	nee
toetsen extra functie's	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee
belsignaal voordeur	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
uitgang extra bel	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee
hoorn	nee	nee	nee	nee	nee	nee	ja	ja



Voor de videofoons en deurtelefoons geldt...

- Er is keuze uit 16 ringtones.
- Het geluid van de bel kan traploos hard, zacht of zelfs uit.
- Er is een aansluiting voor een beldrukker bij de eigen appartementsdeur.
- Als hier tijdens een gesprek op wordt aangebeld, klinkt er een aanklopsignaal.
- Er zijn aparte ringtones voor het tweede belsignaal van de appartementsdeur.
- Aan de voorkant zit een LED die rood oplicht als de deur bediend wordt.
- Een tweede LED geeft met groen of rood de gesprekstatus weer.
- Er zit een metalen bevestigingsplaat bij waar het toestel op geklikt wordt.
- De bedrading wordt met een bijgeleverde connector aangesloten.
- Er zijn maar twee aders nodig voor de digitale BTicino tweedraads bus.
- In bepaalde situaties krijgt de M-50W twee extra aders naar een hulpvoeding.

T-55 Deurtelefoon **Classe 100**

Dit is de nieuwe handsfree deurtelefoon van het BTicino tweedraads systeem.

Het dipartimento di design industriale van BTicino Italia gaf de T-55 dezelfde look als de Classe 100 videofoons. De T-55 heeft een knop om een gesprek te beginnen en een tweede knop om een gesprek te beëindigen. Deze knoppen zijn mechanisch, zodat de gebruiker een duidelijke klik voelt bij bediening. De deurtelefoon heeft aanraaktoetsen voor de deuropener, voor de bewakingsfunctie en voor het bedienen van een BTicino relais.

De ingenieurs van BTicino hebben knap werk geleverd. De deurtelefoon Classe 100 is compact, maar niet te klein. Hij is rustig voor het oog, maar niet saai. Hij heeft uitgebreide mogelijkheden, maar is niet ingewikkeld. De elektronische prints onder de motorkap zijn voorzien van superieure componenten, die garant staan voor jarenlange, trouwe dienst.



T-60 Deurtelefoon **Classe 100**

BTicino heeft een nieuwe deurtelefoon ontwikkeld, die de bestaande toestellen met hoorn gaat opvolgen en dat schept hoge verwachtingen. De ingenieurs van BTicino hebben met de nieuwe T-60 alle verwachtingen waargemaakt. De strak vormgegeven body en vlakke hoorn vormen een rustig geheel. De duidelijke iconen van de weggewerkte aanraaktoetsen zijn een visueel herkenningspunt en komen terug bij de andere toestellen van BTicino. De iconen lichten op om de status van een oproep weer te geven.


De rechthoekige hoorn van de T-60 ligt makkelijk in de hand. Het toestel heeft duidelijke toetsen voor de deuropener en bewakingsfunctie (luisteren zonder oproep). Een derde toets kan gebruikt worden om met een relais bijvoorbeeld een tweede deur te openen. Het is mogelijk een extra BTicino bel (art. 336910) aan te sluiten. Het toestel wordt geleverd met een metalen bevestigingsplaat en een connector voor het aansluiten van de bedrading. De T-60 kan gecombineerd worden met alle andere tweedraads videofoons en deurtelefoons van BTicino.



T-6 Deurtelefoon **Rockanje**


De T-6 is een no-nonsense deurtelefoon. De compacte hoorn is makkelijk op te nemen en op te hangen. Digitale techniek en verfijnde componenten zorgen voor een heldere spraakverbinding. De T-6 heeft twee verschillende belsignalen voor oproepen vanaf het deurstation en voor de voordeurbel. De bel heeft drie standen: hard, zacht en uit. De geluidsterkte van de spraak wordt centraal afgesteld bij het deurstation. De T-6 heeft geen dovenlus voor gehoorapparaat, geen uitgang voor een extra bel, geen bevestigingsplaat en geen losse connector voor de bedrading.

De deurtelefoon heeft een duidelijke knop om de deur te openen en een extra knop waaraan een functie toegewezen kan worden.



SUPERSERVICE

De elektro-installateur krijgt een grote doos met een belpaneel, een voeding, kabel, videosplitters en tientallen videofoons. Van deze losse onderdelen maken de monteurs een werkende deurvideo installatie. Of het systeem goed werkt en goed blijft werken, is dus niet alleen afhankelijk van de onderdelen, maar juist ook van de montage. Om die reden bespreekt Nelec ieder gebouw vooraf met de installateur, maakt Nelec een schema op maat en programmeert alle onderdelen. De videofoons functioneren probleemloos en gaan jaren mee.



BTicino Groothandel: www.nelec.com
 nelec bv
 gyroscopweg 106
 1042 ax amsterdam
 postbus 20674
 1001 nr amsterdam
 email info@nelec.com

telefoon
 nelec
 verkoop
 administratie
 techniek
 offertes
 fax
 020 - 6 352 350
 020 - 6 352 351
 020 - 6 352 352
 020 - 6 352 353
 020 - 6 352 357
 020 - 6 352 355



nelec
 INTERCOM MADE EASY