




Deurstation Serie 131

Modern deurstation

Voor gebouwen met maximaal 49 appartementen bestaat er een kant en klaar inbouw deurvideo deurstation. Dit moderne deurstation heeft een zakelijke vormgeving, is uit voorraad leverbaar en is makkelijk te monteren.

Als een bezoeker heeft aangebeld licht het onderste pictogram (met hoorntje) op en als het systeem bezet is, licht het rood op. Als er opgenomen wordt, licht het middelste pictogram groen op. Als de deuropener bediend wordt, klinkt er een pieptoon en licht het bovenste pictogram rood op.



latuena

Modules vormen **een geheel**

De Serie 131 wordt opgebouwd met verschillende modules. Voor audio deurstations heeft de hoofdmodule een luister/spreek unit. Voor video deurstations heeft de hoofdmodule een kleurencamera met luister/spreek unit. De hoofdmodule heeft een aansluiting voor de tweedraads bus en een uitgang voor de deuropener. Verder komen er modules bij met drie of vier drukkers en naamschilden. Tezamen vormen de modules een compleet deurstation met precies het juiste aantal drukkers. Er zitten maximaal drie modules boven elkaar.

De modules hebben een front van stevig aluminium (IP 54, IK 8) dat de elektronica beschermt en de camera zit achter een polycarbonaat venster. De modules passen in een sparing in de postkast en het front ligt daar overheen. Het deurstation vormt een geheel met de postkast, omdat het front aan de zijkant maar 10 mm dik is en in het midden 15 mm. Het deurstation kan ook opbouw gemonteerd worden met een opbouwbak.



bticino

Aanbellen Serie 131V


De kleurencamera heeft verlichting met witte LED's, zodat er ook in het donker beeld is. De sensor pikt in het donker bijna geen kleur op en schakelt dan over naar zwart/wit. De camera heeft automatische correctie voor lichtsterkte, maar probeer te vermijden dat de camera tegen de zon in kijkt. De speciale pinhole lens 'pakt' een horizontale kijkhoek van 135 graden en 96 graden verticaal. De high-intensity luidspreker geeft een bevestigingston bij aanbellen en laat duidelijk de stem van de bewoner horen. De sensitieve microfoon zorgt ervoor dat de bewoner alles kan horen. Beeld en spraak worden volledig gedigitaliseerd.

De beldrukkers hebben een ruim naamschild met blauwe LED verlichting, die automatisch aangaat als het donker is. De naamschilden kunnen via de voorkant gewisseld worden zonder het deurstation te demonteren. Het deurstation heeft een uitgang met instelbare tijd voor een 12 Vdc deuropener. Gebruik een DZ-Rel (art. 346250 - niet bijgeleverd) om een potvrij NO/NC contact te schakelen. Er kunnen in een gebouw tot 39 deurstations aangesloten worden. Het deurstation en de videofoons worden met twee aders op de BTicino bus aangesloten.



SUPERSERVICE

De elektro-installateur krijgt een grote doos met een belpaneel, een voeding, kabel, videosplitters en tientallen videofoons. Van deze losse onderdelen maken de monteurs een werkende deurvideo installatie. Of het systeem goed werkt en goed blijft werken, is dus niet alleen afhankelijk van de onderdelen, maar juist ook van de montage. Om die reden bespreekt Nelec ieder gebouw vooraf met de installateur, maakt Nelec een schema op maat en programmeert alle onderdelen. De videofoons functioneren probleemloos en gaan jaren mee.



bticino

BTicino Groothandel: www.nelec.com
 nelec bv
 gyroscopeweg 106
 1042 ax amsterdam
 postbus 20674
 1001 nr amsterdam
 email info@nelec.com

telefoon
 nelec 020 - 6 352 350
 verkoop 020 - 6 352 351
 administratie 020 - 6 352 352
 techniek 020 - 6 352 353
 offertes 020 - 6 352 357
 fax 020 - 6 352 355



nelec
 INTERCOM MADE EASY