



Deurstation Serie 31

Voor gebouwen met maximaal 25 appartementen bestaat er een kant en klaar deurvideo deurstation. Dit deurstation ziet er aantrekkelijk uit, is uit voorraad leverbaar en is makkelijk te monteren.

Het deurstation van een deurvideo installatie zit bij de toegangsdeur. De bezoeker kan er aanbellen en praten met de bewoner. Een deurstation heeft een speaker, een microfoon en een aansluiting voor een deuropener. Als het deurstation een camera heeft, kan de bewoner zien wie er aanbelt. Alle deurstations zijn voor inbouwmontage en kunnen een opbouwbak krijgen.



Het Serie 31 deurstation begint met een module met een camera en een luister/spreek unit. Hier komen modules bij met maximaal vier drukkers en naamschilden. Met deze drukkermodules wordt een compleet deurstation samengesteld met precies het juiste aantal drukkers. Er komen maximaal drie modules boven elkaar en maximaal drie modules naast elkaar.

De modules hebben een front van stevig aluminium dat de elektronica beschermt. De camera zit achter een venster. Het deurstation past in een sparing in de gevel en het front ligt daar overheen. Doordat het slanke front aan de zijkant maar 7 mm dik is, vormt de Serie 31 een geheel met de gevel. Er zijn ook opbouwbakken leverbaar. De kleurencamera heeft een pinhole lens en verlichting met witte LED's voor perfect beeld. De camera kan in alle richtingen

20 graden gesteld worden. Een high-intensity luidspreker geeft een bevestigingstoon bij aanbellen en laat duidelijk de stem van de bewoner horen. Een gevoelige microfoon zorgt ervoor dat de bewoner alles kan horen. Beeld en spraak worden volledig gedigitaliseerd. De tijd dat de deuropener bekrachtigd wordt, kan ingesteld worden. De titaniumkleurige beldrukken hebben een ruim naamschild met groene LED verlichting. De naamschilden kunnen gewisseld worden zonder de module te openen.

Het deurstation en alle videofoons worden met twee aders op de BTicino bus aangesloten.

Er kunnen in een gebouw maximaal 99 deurstations aangesloten worden. Het Serie 31 deurstation is leverbaar met alleen een luister/spreek unit en als kleurencamera gecombineerd met luister/spreek unit.



audio buitenpost Serie 31



Kenmerken

Serie 31 video/video of alleen audio

Frontpaneel aluminium

Bedrading twee aders BTicino bus

Eventueel lokale voeding

27 Vdc twee aders

Color camera 1/4 inch CCD

Objectief F:2,8 mm f: 3,0 mm

>330 horizontale lijnen,

400 verticaal

Max.25 beldrukken met

naamschilden

Uitgang 12 Vdc voor deuropener

Instelbare tijd puls voor deuropener

Systeem max. 99 deurstations

Systeem max. 3900 videofoons/
deurtelefoons

Ook leverbaar als Serie 30 audio

Werktemp van -25 tot + 70 graden

Celsius



ALLE WONINGEN IN MAASTRICHT EEN NELEC

ruim 60.000 woningen in Nederland hebben een Nelec
deurtelefoon of videofoon, vergelijkbaar met het totaal
aantal woningen van een stad als Maastricht



bticino **TEGUI**

BTicino Groothandel:

www.nelec.com
nelec bv
gyrocoopweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001 nr amsterdam
email info@nelec.com

telefoon
nelec
verkoop
administratie
techniek
offertes
fax

020 - 6 352 350
020 - 6 352 351
020 - 6 352 352
020 - 6 352 353
020 - 6 352 357
020 - 6 352 355



nelec
INTERCOM MADE EASY