



Kit V1 **Serie 19V** met M-10

De radio speelt zachtjes. Buiten is het donker. De voordeur is dicht. De buren zijn nette mensen. Alles is goed. Nog een kopje thee voor het slapen gaan. Thuis voel je je veilig.

Het geluid van de bel overstemt de radio. Je schrikt op. Je verwacht geen bezoek. Niet op dit uur. Wie zou het zijn? In de verte klinkt een sirene. Je bent alleen thuis en het liefst doe je niet open.

De BTicino videofoon toont haarscherp wie er voor de deur staat. Als je het niet vertrouwt, geef je niet thuis. Pak de hoorn op en je hebt een heldere spraakverbinding met het belpaneel. Geen verrassing bij je eigen voordeur. Iemand mag pas binnenkomen als jij dat wilt. Thuis voel je je veilig.



De Serie 19 heeft een stevige aluminium behuizing, die de elektronica beschermt. Het binnenwerk bevat een camera met een luister/spreek unit. De CCD kleurencamera heeft een pinhole lens en infrarood verlichting voor nightvision. De luister/spreek unit heeft een gevoelige microfoon, die ervoor zorgt dat de bewoner alles kan horen en een high-intensity luidspreker, die een bevestigingstoon geeft bij aanbellen en duidelijk de stem van de bewoner laat horen.

Beeld en spraak worden volledig gedigitaliseerd. De tijd dat de deuropener bekrachtigd wordt, kan ingesteld worden. Het deurstation en de videofoon worden met twee aders op de BTicino bus aangesloten.



Elegante lijnen en een solide afwerking kenmerken de Noordwijk. De videofoon is uitgerust met overzichtelijke en hoogwaardige bedieningselementen. Het apparaat is bijzonder gebruiksvriendelijk. De intuïtieve indeling zorgt voor een aangenaam vertrouwd gevoel en het is dan ook de meest verkochte zwart/wit videofoon van BTicino. De videofoon heeft een vier inch quickstart beeldbuis, die in haarscherp zwart/wit toont wie er voor de deur staat. Het toestel heeft metaalkleurige knoppen voor de deuropener, beeldoproep en een programmeerbare functie. De hoorn met spiraalsnoer ligt perfect in de hand en heeft een uitstekende spraakverbinding. Of er beneden of boven wordt aangebeld, herken je aan de beltoon. Voor beide belsignalen is er keuze uit meerdere ringtones. Het geluid van de bel kan afgesteld en uitgezet worden. De M-10 heeft maar twee aders nodig en heeft een uitgang voor een extra bel. Voor mensen met een auditieve beperking heeft deze videofoon standaard een ringleidingfunctie (TeleLoop) die het geluid overbrengt naar het gehoorapparaat.

Eenvoudige uitbreidingen

De V1 Serie 19 kan uitgebreid worden tot maximaal 4 deurstations. Er zijn ook deurstations met twee beldrukken en zonder camera. Het is mogelijk drie CCTV camera's op de set aan te sluiten. Binnen kan de set eenvoudig uitgebreid worden tot vijf videofoons en of deurtelefoons (per beldrucker). Extra videofoons hebben een hulpvoeding nodig.

Uitbreidingen met interfaces

Met behulp van interfaces kan de set veel verder uitgebreid worden. Het maximale aantal deurstations en CCTV camera's bedraagt 39 en er kunnen maximaal twintig videofoons tegelijk overgaan. Met de SUI interface kan de afstand van deurstation tot videofoon met 200 meter vergroot worden.



Laat maar komen die bui

Buitenposten van BTicino zijn ontworpen om de elementen te weerstaan. De ingenieurs testen ieder model wekenlang in een regenkast, waarin roterende douchekoppen uit alle richtingen water spuiten. Alle buitenposten van BTicino doorstaan de regenkast, dus kom maar op met die bui.

The BTicino logo, featuring the word 'bticino' in a bold, sans-serif font. The 'b' is orange and the 't' is white, while the rest of the letters are white.

BTicino Groothandel: www.nelec.com
nelec bv
gyroscopweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001 nr amsterdam
email info@nelec.com

telefoon	020 - 6 352 350
nelec	020 - 6 352 351
verkoop	020 - 6 352 352
administratie	020 - 6 352 353
techniek	020 - 6 352 357
offertes	020 - 6 352 355
fax	



nelec
INTERCOM MADE EASY