



Kit V1 **Serie 20V** met M-10C

Vorm volgt functie

De Serie 20V is Italiaans design. Iedere ronding en iedere overgang heeft een functie. De behuizing van gestold metaal is even compact als robuust. Het polycarbonaat venster biedt een blik in het technisch markante binnenwerk van de pin hole CCD camera. De twee units voor de nachtverlichting met LED-techniek geven de Serie 20V zijn onmiskenbare gezicht. De strak vormgegeven perforaties geven het geluid van de high-intensity luidspreker door, maar houden vocht buiten. Het logo rechts onderin staat voor de BTicino identiteit.



Gestold metaal

Het Serie 20 deurstation heeft een zeer robuuste behuizing van gegoten metaal. Zijn gewicht van 0,75 kilogram is veel groter dan dat van deurstations van aluminium of kunststof. Het deurstation is niet alleen bijzonder sterk, maar heeft een mooie slanke vorm van 10,6 cm breed. De Serie 20V past overal, omdat hij opbouw tegen de muur gemonteerd wordt en slechts 35 mm uitsteekt.

De ingenieurs van BTicino tekenden een karakteristieke vorm met een groot contrast tussen de rondingen bovenin en de hoekige onderkant. Het repeterende, ritmische patroon van de perforaties en de markante lijnen benadrukken de symmetrie, die alleen gebroken wordt door het oversized naamschild. Van dichtbij ontdek je geraffineerde details zoals de zachte glans van de metaallegering, de titaniumkleurige bedrukker, de pin hole lens van de kleuren CCD camera en de witte LED nachtverlichting. De camera kan in alle richtingen 15 graden gesteld worden. De Serie 20V heeft een uitgang voor een 12 Vdc deuropener met instelbare tijd. Het deurstation en de videofoon worden aangesloten op de superieure 27 Volts tweedraads bus van BTicino met volledig gedigitaliseerd beeld en geluid.



M-10C color videofoon **Noordwijk**

De Noordwijk heeft een vier inch TFT kleurenscherm, dat haarscherp toont wie er voor de deur staat. Er is voor de bel keuze uit 16 ringtones. De bel kan traploos van hard tot helemaal uit gezet worden. Het toestel heeft een aansluiting voor een drukker bij de appartementsdeur en een aparte ringtone voor het tweede belsignaal. De ergonomische gevormde hoorn geeft een uitstekende spraakverbinding. De M-10C heeft een uitgang om een extra bel aan te sluiten.

De M-10C heeft een eenvoudige bediening, die na uitgebreid consumentenonderzoek tot stand is gekomen. Er is een knop om de deur te openen en een knop voor de bewakingsfunctie - het beeld aanzetten zonder dat er wordt aangebeld. Het toestel heeft drie extra knoppen met een programmeerbare functie, zoals het bedienen van een tweede deuropener of van een lichtknop. Voor mensen met een auditieve beperking heeft deze videofoon een ringleidingfunctie (TeleLoop) die het geluid overbrengt naar het gehoorapparaat.



bticino

Eenvoudige uitbreidingen

De set kan uitgebreid worden tot maximaal 4 video deursations. Er zijn ook deursations leverbaar met twee beldrukken en zonder camera. Het is mogelijk drie mini bewakingscamera's op de set aan te sluiten. De maximale afstand van deursation tot videofoon is 200 meter.

Binnen kan de set eenvoudig uitgebreid worden tot vijf videofoons en of deurtelefoons (per beldrucker). Twee van deze toestellen worden door de bus gevoed. De overige videofoons krijgen een hulpvoeding.

Uitbreidingen **met interfaces**

Met extra interfaces kan de set veel verder uitgebreid worden. Het maximale aantal deursations en CCTV camera's bedraagt 99 en er kunnen maximaal twintig videofoons tegelijk overgaan. De maximale afstand van deursation tot videofoon kan met SUI interfaces verdubbeld of verdriedubbeld worden.



BTicino Groothandel: www.nelec.com
nelec bv
gyroscopeweg 106
1042 ax amsterdam
postbus 20674
1001 nr amsterdam
email info@nelec.com

telefoon
nelec
verkoop
administratie
techniek
offertes
fax

020 - 6 352 350
020 - 6 352 351
020 - 6 352 352
020 - 6 352 353
020 - 6 352 357
020 - 6 352 355

