



Kit V1 **Serie 20V** M-70 Memory

Vorm volgt functie

De Serie 20V is Italiaans design. Iedere ronding en iedere hoek hebben een functie. De behuizing van gegoten metaal is zowel compact als robuust. Het polycarbonaat venster biedt een blik in de hightech pin hole CCD kleurencamera. De twee lichtgevende 'ogen' voor de LED nachtverlichting geven de Serie 20V een onmiskenbaar aanzicht. De strak vormgegeven perforaties geven het geluid van de high-intensity luidspreker door, maar houden vocht buiten. Het logo rechts onderin staat voor de BTicino identiteit, robuust en innovatief.



Gestold metaal

Het Serie 20 deurstation heeft een zeer robuuste ijzeren behuizing en weegt driekwart kilo. Het deurstation is niet alleen bijzonder sterk, maar heeft een mooie slanke vorm van 10,6 cm breed. De Serie 20V past bij iedere ingang, omdat hij opbouw tegen de muur gemonteerd wordt en slechts 35 mm uitsteekt.

De ingenieurs van BTicino tekenden een karakteristieke vorm met een groot contrast tussen de rondingen bovenin en de hoekige onderkant. Het repeterende, ritmische patroon van de perforaties en de markante lijnen benadrukken de symmetrie, die alleen gebroken wordt door het oversized naamschild. Van dichtbij ontdek je geraffineerde details zoals de zachte glans van de metaallegering, de titaniumkleurige beldrukker en de witte LED nachtverlichting. De Serie 20V heeft een uitgang voor een 12 Vdc deuropener met instelbare tijd. Het deurstation en de videofoon worden aangesloten op de superieure tweedraads bus van BTicino met volledig gedigitaliseerd beeld en geluid.



M-70Memory videofoon **Bloemendaal**

Het aanraakscherm van de M-70 Bloemendaal biedt toegang tot het menu - in het Nederlands - met alle extra functies en instellingen. Er is bijvoorbeeld voor zowel het belsignaal vanaf het videodeursation als voor het belsignaal van de voordeurdrukkeur keuze uit 16 verschillende ringtones.

Het 7 inch breedbeeld aanraakscherm is een fullcolour LCD met een breedbeeld ratio, die perfect aansluit bij de camera van het videodeursation Serie 20. Voor mensen met een auditieve beperking heeft de M-70 standaard een ringleidingfunctie (TeleLoop) die het geluid overbrengt naar het gehoorapparaat.

De M-70M slaat bewegende beelden op als er aangebeld wordt met datum- en tijds melding. De beelden kunnen afgespeeld, bewaard of verwijderd worden.



Eenvoudige uitbreidingen

De set kan uitgebreid worden tot maximaal 4 video deurstations. Er zijn ook deurstations leverbaar met twee beldrukken en zonder camera. Het is mogelijk drie mini bewakingscamera's op de set aan te sluiten. De maximale afstand van deurstation tot videofoon is 200 meter systeemkabel. Binnen kan de set eenvoudig uitgebreid worden tot vijf videofoons of deurtelefoons (per beldrukker). Er zijn voor iedere uitbreiding bepaalde BTicino componenten nodig.

Uitbreidingen met interfaces

Met extra interfaces kan de set veel verder uitgebreid worden. Het maximale aantal deurstations en CCTV camera's bedraagt 99 en er kunnen maximaal twintig videofoons tegelijk overgaan. De maximale afstand van deurstation tot videofoon kan met SUI interfaces verdubbeld of verdriedubbeld worden.


.





SUPERSERVICE

De elektro-installateur krijgt een grote doos met een belpaneel, een voeding, kabel, videosplitters en tientallen videofoons. Van deze losse onderdelen maken de monteurs een werkende deurvideo installatie. Of het systeem goed werkt en goed blijft werken, is dus niet alleen afhankelijk van de onderdelen, maar juist ook van de montage. Om die reden bespreekt Nelec ieder gebouw vooraf met de installateur, maakt Nelec een schema op maat en programmeert alle onderdelen. De videofoons functioneren probleemloos en gaan jaren mee.



BTicino Groothandel: www.nelec.com
 nelec bv
 gyroscopweg 106
 1042 ax amsterdam
 postbus 20674
 1001 nr amsterdam
 email info@nelec.com

telefoon
 nelec
 verkoop
 administratie
 techniek
 offertes
 fax
 020 - 6 352 350
 020 - 6 352 351
 020 - 6 352 352
 020 - 6 352 353
 020 - 6 352 357
 020 - 6 352 355



nelec
 INTERCOM MADE EASY