



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.







TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



DEURSTATION S-140V




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	21	
2	23	
3	25	
4	27	
5	29	
6	31	
7	33	
8	35	
9	37	
10	39	
11	41	
12	43	
13	45	
14	47	
15	49	
16	51	
17	53	X
18	55	X
19	57	X
20	59	X




nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!







M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	141	
2	143	
3	145	
4	147	
5	149	
6	151	
7	153	
8	155	
9	157	
10	159	
11	161	
12	163	
13	165	
14	167	
15	169	X
16	171	X
17	173	
18	175	
19	177	X
20	179	X



nelec
INTERCOM MADE EASY