




— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-10/M-10C

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


M-40

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec
 INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokje connector altijd binnenkant!





Max. 50 meter




Max. 2 meter

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.


M-10/M-10C

 De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-40

 De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!





nelec
 INTERCOM MADE EASY


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-10/M-10C

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


M-40

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!





nelec
 INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokje connector altijd binnenkant!





Max. 50 meter




Max. 2 meter

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-10/M-10C

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


M-40

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nelec
 INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokje connector altijd binnenkant!



Max. 50 meter



Max. 2 meter