


= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.



TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

DEURSTATION S-140V

Pot.vrij contact
tbv deuropener

S- S+ C NC NO

PRIMAIR
E-65
346020
1 2

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

PRIMAIR
E-63
346000
1 2

VOEDING
bticino

PRIMAIR
BUS 2 1

Max. 2 meter



Van pagina 1

Van pagina 1

Van pagina 1

huisnummer	N waarde	huisnummer	N waarde
2	1	56	25
10	2	48	26
8	3	54	27
4	4	50	28
6	5	52	29
22	6	70	30
20	7	68	31
12	8	60	32
18	9	66	33
14	10	62	34
16	11	64	35
34	12	82	36
32	13	80	37
24	14	72	38
30	15	78	39
26	16	74	40
28	17	76	41
46	18	94	42
44	19	92	43
36	20	84	44
42	21	90	45
38	22	86	46
40	23	88	47
58	24		