


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-10/M-10C



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-20/M-43




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

LinksAchter Blok A

RechtsAchter Blok C



Linksvoor Blok B

Rechtsvoor Blok D





max. 3 meter coax
mantel coax
kern coax
- voeding camera
+ voeding camera


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



12 Vdc opener



Naar andere blokken op pagina 2, 3 en 4




Max. 290 meter

Max. 2 meter

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-10/M-10C







De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-20/M-43



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




LinksAchter Blok A	RechtsAchter Blok C
Linksvoor Blok B	Rechtsvoor Blok D



12 Vdc opener

Max. 290 meter

max. 3 meter coax
mantel coax
kern coax
- voeding camera
+ voeding camera



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Naar andere blokken op pagina 2, 3 en 4



Max. 2 meter

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

M-10/M-10C



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-20/M-43





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

LinksAchter Blok A	RechtsAchter Blok C
Linksvoor Blok B	Rechtsvoor Blok D



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Vanaf KNOOP




Max. 2 meter



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

M-10/M-10C




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-20/M-43




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

LinksAchter Blok A	RechtsAchter Blok C
Linksvoor Blok B	Rechtsvoor Blok D




INTERCOM MADE EASY



Vanaf
KNOOP

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon




Max. 2 meter




= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-10/M-10C





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

M-20/M-43




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

LinksAchter Blok A	RechtsAchter Blok C
Linksvoor Blok B	Rechtsvoor Blok D



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Blok A

Huisnummer N-waarde Toestel Adres S-60

33	1	M-10	101
35	2	T-40	102
37	3	T-40	103
39	4	M-43	104
41	5	T-40	105
53	6	T-40	106
55	7	M-10	107
57	8	T-40	108
59	9	T-40	109
61	10	M-10	110
73	11	M-10	111
75	12	T-40	112
77	13	M-43	113
79	14	T-40	114
81	15	T-40	115
93	16	T-40	116
95	17	M-43	117
97	18	T-40	118
99	19	T-40	119
101	20	T-40	120
113	21	T-40	121
115	22	M-10	122
117	23	M-10	123
119	24	T-40	124
121	25	M-10	125
133	26	T-40	126
135	27	M-43	127
137	28	T-40	128
139	29	M-43	129
141	30	T-40	130
143	31	T-40	131
145	32	M-43	132
147	33	M-43	133
149	34	M-10	134
151	35	M-10	135

Blok B

Huisnummer N-waarde Toestel Adres S-60

25	2	M-43	2
27	3	T-40	3
29	4	T-40	4
31	5	M-43	5
43	6	T-40	6
45	7	M-43	7
47	8	M-10	8
49	9	T-40	9
51	10	T-40	10
63	11	T-40	11
65	12	T-40	12
67	13	M-10	13
69	14	T-40	14
71	15	M-10	15
83	16	T-40	16
85	17	T-40	17
87	18	M-10	18
89	19	M-43	19
91	20	T-40	20
103	21	M-10	21
105	22	T-40	22
107	23	T-40	23
109	24	T-40	24
111	25	T-40	25
123	26	M-10	26
125	27	M-43	27
127	28	M-43	28
129	29	T-40	29
131	30	T-40	30

nelec
INTERCOM MADE EASY



nelec
INTERCOM MADE EASY