



DEURSTATION S-140V




Max. 50 meter

DEURSTATION S-140V



Max. 50 meter


DEURSTATION S-140V



Max. 50 meter

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buiten-post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


M-43  
BUS  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



naar pagina 2

naar pagina 3

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Max. 2 meter

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

M-43  
  
**De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!**

VideoVerdeler  
  
**De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!**



van pagina 1

van pagina 1

naar pagina 3

INTERCOM MADE EASY

**— = systeemkabel**

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

M-43


BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



van pagina 2

nelec  
INTERCOM MADE EASY

<b>N-waarde</b>	<b>Huisnummer</b>
1	70-B
2	70-C
3	70-D
4	70-E
5	70-F
6	70-G
7	70-H
8	70-J
9	70-K
10	70-L
11	70-M
12	70-N
13	70-P
14	70-Q
15	70-R
16	70-S
17	70-T
18	70-U
19	70-V
20	70-W
21	70-X
22	70-Y
23	71
24	71-A
25	71-B
26	71-C
27	71-D
28	71-E
29	71-F
30	71-G
31	71-H
32	71-J
33	71-K
34	71-L
35	71-M
36	71-N
37	71-P

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY