


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Naar pagina 2

M-40 T-40



verd. 5

verd. 4


verd. 3

verd. 2

verd. 1



DEURSTATION S-140V




12 Vdc opener



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-43 T-40

 De aders moeten echt OP de connector doorgeplust worden!



nelec

Van pagina 1
 INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	T-40	M-43
1	45	X	
2	47	X	
3	49	X	
4	51	X	
5	53		X
6	55	X	
7	57	X	
8	59	X	
9	61	X	
10	63	X	
11	65	X	
12	67	X	
13	69	X	
14	71	X	
15	73	X	
16	75	X	
17	77	X	
18	79	X	
19	81		X
20	83		X
21	85		X
22	87	X	
23	89		X
24	91	X	
25	93	X	
26	95		X
27	97	X	
28	99		X
29	101	X	
30	103	X	
31	105		X
32	107	X	
33	109		X
34	111	X	
35	113	X	
36	115	X	
37	117	X	
38	119	X	
39	121	X	
40	123	X	
41	125	X	
42	127		X
43	129	X	
44	131		X