


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buiten-post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40
De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!








M-40





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



M-40



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



M-40



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

huisnummer	N waarde
	1
34	2
36	3
38	4
54	5
56	6
58	7
60	8
78	9
80	10
82	11
84	12
102	13
104	14
106	15
108	16
126	17
128	18
130	19
132	20
150	21
152	22
154	23
156	24
174	25
176	26
178	27
180	28
198	29
200	30
202	31
204	32
222	33
224	34
226	35
228	36
246	37
248	38
250	39
252	40
270	41
272	42
274	43
276	44

huisnummer	N waarde
40	1
42	2
52	3
50	4
62	5
64	6
76	7
74	8
86	9
88	10
100	11
98	12
110	13
112	14
124	15
122	16
134	17
136	18
148	19
146	20
158	21
160	22
172	23
170	24
182	25
184	26
196	27
194	28
206	29
208	30
220	31
218	32
230	33
232	34
244	35
242	36
254	37
256	38
268	39
266	40
278	41
280	42
292	43
290	44

huisnummer	N waarde
48	1
46	2
44	3
	4
72	5
70	6
68	7
66	8
96	9
94	10
92	11
90	12
120	13
118	14
116	15
114	16
144	17
142	18
140	19
138	20
168	21
166	22
164	23
162	24
192	25
190	26
188	27
186	28
216	29
214	30
212	31
210	32
240	33
238	34
236	35
234	36
264	37
262	38
260	39
258	40
288	41
286	42
284	43
282	44