


**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


**M-40**  
  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


**VideoVerdeler**  
  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

**BUS 2-DRAADS**  
  
Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!





Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  


Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers  



Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers  


Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers  




DEURSTATION S-130V


12 Vdc opener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter

Geplaatst in MK bij N=1



naar pagina 2

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Geplaatst  
in MK bij N=9

van pagina 1



nelec  
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
27	27	
28	28	X
29	29	X
30	30	X
31	31	X
32	32	X
33	33	X
34	34	X
35	35	X
36	36	X

  
**nelec**  
INTERCOM MADE EASY