




— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-40 en M-43

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



Max. 50 meter







Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter


Max. 2 meter

naar pagina 2

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-40 en M-43
 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler
 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

naar pagina 3

van pagina 1

nelec
INTERCOM MADE EASY

M-40 en M-43




BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



van pagina 2

nelec
INTERCOM MADE EASY



nelec
INTERCOM MADE EASY