



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

N-waarde 1 t/m 24




N-waarde 25 t/m 48



Naar pag. 2 Naar pag. 3




Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.



INTERCOM MADE EASY

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.



Van pagina 1

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	6	X
2	7	
3	8	
4	9	
5	10	
6	11	
7	12	
8	13	X
9	14	X
10	15	
11	16	
12	17	
13	18	
14	19	
15	20	
16	21	X
17	22	X
18	23	
19	24	
20	25	
21	26	
22	27	
23	28	
24	29	X
25	30	X
26	31	
27	32	
28	33	
29	34	
30	35	
31	36	
32	37	X
33	38	X
34	39	
35	40	
36	41	
37	42	
38	43	
39	44	
40	45	X
41	46	X
42	47	
43	48	
44	49	
45	50	
46	51	
47	52	
48	53	X

nelec
INTERCOM MADE EASY