



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-40


 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers




Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers





Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers



Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar






Naar pagina 2



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

VideoVerdeler

 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



Max. 50 meter




Max. 2 meter

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-40


 De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!



Van pagina 1

nelec
 INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer
1	35
2	37
3	39
4	41
5	43
6	45
7	47
8	49
9	51
10	53
11	55
12	57
13	59
14	61
15	63
16	65
17	67
18	69
19	71
20	73
21	75
22	77
23	79
24	81
25	83
26	85
27	87
28	89
29	91
30	93
31	95
32	97
33	99
34	101
35	103
36	105
37	107
38	109
39	111
40	113
41	115



nelec
INTERCOM MADE EASY