





— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.




DEURSTATION S-140A




nelec
 INTERCOM MADE EASY
 Max. 290 meter


Max. 290 meter

Max. 50 meter



 = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit *hoe* je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.



nelec
INTERCOM MADE EASY

Huisnummer	N-waarde		Huisnummer	N-waarde		Huisnummer	N-waarde
118	1		120	13		122	26
118A	2		120A	14		122A	27
118B	3		120B	15		122B	28
118C	4		120C	16		122C	29
118D	5		120D	17		122D	30
118E	6		120E	18		122E	31
118F	7		120F	19		122F	32
118G	8		120G	20		122G	33
118H	9		120H	21		122H	34
118K	10		120K	22		122K	35
118L	11		120L	23		122L	36
118M	12		120M	24		122M	37
			120N	25		122N	38

nelec
INTERCOM MADE EASY

Tijdschakelaar met dubbelpolig kontakt

Tijdschakelaar met enkelpolig kontakt

