


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40




De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

N-waarde	Huisnummer
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	19
11	21
12	23
13	25
14	27
15	29
16	31





INTERCOM MADE EASY



Max. 90 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers





12 Vdc opener

BUITENPOST S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 2 meter


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40
BUS
De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

N-waarde	Huisnummer
1	138
2	140
3	142
4	144
5	146
6	148
7	150
8	152
9	154
10	156
11	158
12	160
13	162
14	164
15	166
16	168





INTERCOM MADE EASY



Max. 90 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers





12 Vdc opener

BUIENPOST S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




Max. 2 meter

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40

De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!


N-waarde	Huisnummer
1	36
2	38
3	40
4	42
5	44
6	46
7	48
8	50
9	52
10	54
11	56
12	58
13	60
14	62
15	64
16	66



INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 90 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter