


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.




Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.



Buitenpost is door Nelec softwarematig geprogrammeerd.

Let op: als je er een nummerator indoe, gaat de programmering verloren!

Pot.vrij contact tbv deur opener




Naar pagina 2


Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit *hoe* je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.




nelec
INTERCOM MADE EASY



INTERCOM MADE EASY


N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	9	
2	11	
3	13	
4	15	
5	17	
6	19	
7	21	
8	23	
9	25	
10	27	
11	29	
12	31	
13	33	
14	35	X
15	37	
16	39	
17	41	
18	43	
19	45	
20	47	
21	49	
22	51	
23	53	
24	55	
25	57	
26	59	
27	61	
28	63	X
29	65	
30	67	
31	69	
32	71	
33	73	
34	75	
35	77	
36	79	
37	81	
38	83	
39	85	
40	87	
41	89	
42	91	X

N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	107	
2	109	
3	111	
4	113	
5	115	
6	117	
7	119	
8	121	
9	123	
10	125	
11	127	
12	129	
13	131	
14	133	X
15	135	
16	137	
17	139	
18	141	
19	143	
20	145	
21	147	
22	149	
23	151	
24	153	
25	155	
26	157	
27	159	
28	161	X
29	163	
30	165	
31	167	
32	169	
33	171	
34	173	
35	175	
36	177	
37	179	
38	181	
39	183	
40	185	
41	187	
42	189	X


nelec
 INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	354	
2	356	
3	358	
4	360	
5	362	
6	364	
7	366	
8	368	
9	370	
10	372	
11	374	
12	376	
13	378	
14	380	X
15	382	
16	384	
17	386	
18	388	
19	390	
20	392	
21	394	
22	396	
23	398	
24	400	
25	402	
26	404	
27	406	
28	408	X
29	410	
30	412	
31	414	
32	416	
33	418	
34	420	
35	422	
36	424	
37	426	
38	428	
39	430	
40	432	
41	434	
42	436	X

N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	452	
2	454	
3	456	
4	458	
5	460	
6	462	
7	464	
8	466	
9	468	
10	470	
11	472	
12	474	
13	476	
14	478	X
15	480	
16	482	
17	484	
18	486	
19	488	
20	490	
21	492	
22	494	
23	496	
24	498	
25	500	
26	502	
27	504	
28	506	X
29	508	
30	510	
31	512	
32	514	
33	516	
34	518	
35	520	
36	522	
37	524	
38	526	
39	528	
40	530	
41	532	
42	534	X


INTERCOM MADE EASY