


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

T-45 M-40

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

| N-waarde | Huisnummer | |
|----------|------------|------|
| 1 | 21 | M-40 |
| 2 | 23 | M-40 |
| 3 | 25 | M-40 |
| 4 | 27 | M-40 |
| 5 | 29 | T-45 |
| 6 | 31 | T-45 |
| 7 | 33 | T-45 |
| 8 | 35 | T-45 |
| 9 | 37 | T-45 |
| 10 | 39 | M-40 |
| 11 | 41 | T-45 |
| 12 | 43 | T-45 |




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Max. 50 meter




Max. 2 meter

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

T-45 M-40
BUS
De anders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

| N-waarde | Huisnummer | |
|----------|------------|------|
| 1 | 45 | T-45 |
| 2 | 47 | T-45 |
| 3 | 49 | T-45 |
| 4 | 51 | T-45 |
| 5 | 53 | T-45 |
| 6 | 55 | M-40 |
| 7 | 57 | T-45 |
| 8 | 59 | T-45 |
| 9 | 61 | M-40 |
| 10 | 63 | M-40 |
| 11 | 65 | T-45 |
| 12 | 67 | T-45 |





Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

T-45 M-40

De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

| N-waarde | Huisnummer | |
|----------|------------|------|
| 1 | 69 | T-45 |
| 2 | 71 | T-45 |
| 3 | 73 | T-45 |
| 4 | 75 | M-40 |
| 5 | 77 | T-45 |
| 6 | 79 | T-45 |
| 7 | 81 | M-40 |
| 8 | 83 | M-40 |
| 9 | 85 | M-40 |
| 10 | 87 | T-45 |
| 11 | 89 | M-40 |
| 12 | 91 | T-45 |




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Max. 50 meter




Max. 2 meter

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

T-45 M-40
BUS
De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

| N-waarde | Huisnummer | |
|----------|------------|------|
| 1 | 93 | T-45 |
| 2 | 95 | T-45 |
| 3 | 97 | T-45 |
| 4 | 99 | T-45 |
| 5 | 101 | M-40 |
| 6 | 103 | T-45 |
| 7 | 105 | M-40 |
| 8 | 107 | M-40 |
| 9 | 109 | T-45 |
| 10 | 111 | T-45 |
| 11 | 113 | T-45 |
| 12 | 115 | T-45 |




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Max. 50 meter




Max. 2 meter

 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

T-45 M-40

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

| N-waarde | Huisnummer | |
|----------|------------|------|
| 1 | 117 | T-45 |
| 2 | 119 | T-45 |
| 3 | 121 | T-45 |
| 4 | 123 | T-45 |
| 5 | 125 | T-45 |
| 6 | 127 | T-45 |
| 7 | 129 | T-45 |
| 8 | 131 | M-40 |
| 9 | 133 | M-40 |
| 10 | 135 | T-45 |
| 11 | 137 | M-40 |
| 12 | 139 | M-40 |




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter




Max. 2 meter

 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

T-45 M-40

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

| N-waarde | Huisnummer | |
|----------|------------|------|
| 1 | 141 | T-45 |
| 2 | 143 | T-45 |
| 3 | 145 | T-45 |
| 4 | 147 | T-45 |
| 5 | 149 | T-45 |
| 6 | 151 | T-45 |
| 7 | 153 | M-40 |
| 8 | 155 | M-40 |
| 9 | 157 | T-45 |
| 10 | 159 | T-45 |
| 11 | 161 | T-45 |
| 12 | 163 | T-45 |




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Max. 50 meter



Max. 2 meter