


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40 T-40
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgeglust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 2 meter

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40 T-40
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



N-waarde	Huisnummer
1	395
2	397
3	399
4	401
5	403
6	405
7	407
8	409
9	411
10	413
11	415
12	417
13	419
14	421
15	423
16	425

nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 2 meter

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40 T-40
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!






N-waarde	Huisnummer
1	343
2	345
3	347
4	349
5	351
6	353
7	355
8	357
9	359
10	361
11	363
12	365
13	367
14	369
15	371
16	373

nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 2 meter