




Naar pagina 2



VideoVerdeler


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch ON	
1	20F01	X	M-40
2	20F02	X	T-40
3	20F03	X	T-40
4	20F04	X	T-40
5	20F05	X	T-40
6	20F06	X	T-40
7	20F07	X	T-40
8	20F08	X	M-40
9	20F09	X	T-40
10	20F10	X	T-40
11	20F11	X	T-40
12	20F12	X	T-40
13	20F13	X	M-40
14	20F14	X	T-40
15	20F15	X	M-40
16	20F16	X	T-40
17	20F17	X	M-40
18	20F18	X	M-40
19	20F19	X	M-40
20	20F20	X	T-40
21	20F21	X	T-40
22	20F22	X	M-40
23	20F23	X	M-40
24	20F24	X	T-40
25	20F25	X	T-40
26	20F26	X	T-40
27	20F27	X	T-40
28	20F28	X	M-40
29	20F29	X	M-40
30	20F30	X	M-40
31	20F31	X	M-40
32	20F32	X	M-40

nelec
 INTERCOM MADE EASY