




**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**VideoVerdeler**





De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!


Verwijder bij alle videofoons met een hulpvoeding deze jumper 1



Naar VV pagina 2




**DEURSTATION S-140V**




Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter




Verwijder bij alle videofoons met een hulpvoeding deze jumper 1



VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



INTERCOM MADE EASY

Van VV pagina 1

Verwijder bij alle videofoons met een hulpvoeding deze jumper 1




VideoVerdeeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

### Aansluiting hulpvoedingen



nelec  
INTERCOM MADE EASY

Verwijder bij alle videofoons met een hulpvoeding deze jumper 1




VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

### Aansluiting hulpvoedingen



INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch ON	Videfoon
1	32	X	M-70W
2	34	X	M-70
3	36	X	M-70
4	38	X	M-70W
5	40	X	M-70
6	42	X	M-70
7	44	X	M-70
8	46	X	M-70
9	48	X	M-70W
10	50	X	M-70W
11	52	X	M-70W
12	54	X	M-70W
13	56	X	M-70
14	58	X	M-70
15	60	X	M-70
16	62	X	M-70W
17	64	X	M-70
18	66	X	M-70
19	68	X	M-70
20	70	X	M-70
21	72	X	M-70
22	74	X	M-70
23	76	X	M-70
24	78	X	M-70
25	80	X	M-70W
26	82	X	M-70
27	84	X	M-70
28	86	X	M-70
29	88	X	M-70W antr.
30	90	X	M-70W
31	92	X	M-70
32	94	X	M-70W
33	96	X	M-70
34	98	X	M-70W
35	100	X	M-70
36	102	X	M-70

**nelec**  
**INTERCOM MADE EASY**