


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.



Gebouw A Blok I




M-40

 De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

N-waarde	Huisnummer
1	1
2	3
3	5
4	7
5	9
6	11
7	13
8	15
9	17
10	19
11	21
12	23
13	25
14	27




Pot. vrij contact tbv deuropener
 S- S+ C NC NO



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Max. 50 meter



Max. 2 meter


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Gebouw A Blok II




M-40
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


N-waarde	Huisnummer
1	29
2	31
3	33
4	35
5	37
6	39
7	41
8	43
9	45
10	47
11	49
12	51
13	53
14	55



DEURSTATION S-160V




Pot. vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Max. 50 meter



Max. 2 meter


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Gebouw B Blok IV




M-40
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


N-waarde	Huisnummer
1	77
2	79
3	81
4	83
5	85
6	87
7	89
8	91
9	93
10	95
11	97
12	99
13	101
14	103



DEURSTATION S-160V




Pot. vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Max. 50 meter



Max. 2 meter


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Gebouw B Blok V




M-40
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


N-waarde	Huisnummer
1	105
2	107
3	109
4	111
5	113
6	115
7	117
8	119
9	121
10	123
11	125
12	127
13	129
14	131




DEURSTATION S-160V



Pot. vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Max. 50 meter



Max. 2 meter



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Gebouw B Blok VI




M-40
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

N-waarde	Huisnummer
1	133
2	135
3	137
4	139
5	141
6	143
7	145
8	147
9	149
10	151
11	153
12	155
13	157
14	159



Pot. vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

Max. 2 meter