





 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

naar VV pagina 3




naar VV pagina 2



Max. 50 meter






M-40
T-45
T-5

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



N-waarde	Huisnummer	videfoon/telefoon		N-waarde	Huisnummer	videfoon/telefoon
1	101	T-5		37	501	M-40
2	102	T-5		38	502	T-5
3	103	M-40		39	503	T-5
4	104	T-5		40	504	T-5
5	105	T-5		41	505	M-40
6	106	T-5		42	506	M-40
7	107	T-5		43	507	T-5
8	108	T-5		44	508	T-5
9	109	T-5		45	509	T-5
10	201	T-5		46	601	M-40
11	202	M-40		47	602	M-40
12	203	T-5		48	603	T-5
13	204	M-40		49	604	T-5
14	205	T-5		50	605	T-5
15	206	T-5		51	606	M-40
16	207	T-5		52	607	T-5
17	208	T-5		53	608	T-5
18	209	T-5		54	609	T-5
19	301	M-40		55	701	M-40
20	302	T-5		56	702	T-5
21	303	M-40		57	703	T-5
22	304	T-5		58	704	M-40
23	305	T-5		59	705	T-5
24	306	T-5		60	706	T-5
25	307	T-5		61	707	M-40
26	308	T-5		62	708	T-5
27	309	M-40		63	709	T-5
28	401	M-40		64	801	T-45
29	402	T-5		65	802	M-40
30	403	T-5		66	803	T-45
31	404	T-5		67	804	M-40
32	405	T-5		68	805	T-45
33	406	T-5		69	806	T-45
34	407	M-40		70	807	T-45
35	408	M-40		71	808	T-45
36	409	M-40		72	809	M-40



nelec

INTERCOM MADE EASY