
 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

N-waarde	Huisnummer
1	113
2	115
3	117
4	119
5	121
6	123
7	125
8	127
9	129
10	131
11	133
12	135
13	137
14	139
15	141
16	143

M-40






De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

N-waarde	Huisnummer
1	145
2	147
3	149
4	151
5	153
6	155
7	157
8	159
9	161
10	163
11	165
12	167
13	169
14	171
15	173
16	175


M-40

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 2 meter




 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

N-waarde	Huisnummer
1	177
2	179
3	181
4	183
5	185
6	187
7	189
8	191
9	193
10	195
11	197
12	199
13	201
14	203
15	205
16	207

M-40



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



DEURSTATION S-130V



12 Vdc opener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter