








**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.




**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

<b>N-waarde</b>	<b>Huisnummer</b>	<b>Eindweerstand</b>
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	
9	18	
10	20	
11	22	
12	24	X
13	26	X
14	28	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




nelec INTERCOM MADE EASY


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

<b>N-waarde</b>	<b>Huisnummer</b>	<b>Eindweerstand</b>
1	30	
2	32	
3	34	
4	36	
5	38	
6	40	
7	42	
8	44	
9	46	
10	48	
11	50	X
12	52	
13	54	X
14	56	
15	58	X
16	60	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY