

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




M-40
M-43
M-70



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



12 Vdc opener




Naar pagina 2

Max. 100 metersysteemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


M-40
M-43
M-70



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

nelec

INTERCOM MADE EASY



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-40
M-43
M-70



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Van pagina 2

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch ON	
1	151		
2	153		
3	155		
4	157		
5	159		
6	161		
7	163		
8	165		
9	167		
10	169		
11	171		
12	173	X	
13	175	X	
14	177	X	
15	179		
16	181		
17	183		
18	185		
19	187		
20	189		
21	191		
22	193		
23	195		
24	197		
25	199		
26	201		M-70
27	203		
28	205		M-40
29	207		
30	209		M-40
31	211		
32	213		
33	215		
34	217		
35	219		
36	221	X	M-70W
37	223		M-70
38	225		
39	227		
40	229		M-40
41	231		M-43
42	233		M-40
43	235		
44	237		
45	239		
46	241		
47	243	X	
48	245	X	
49	247	X	
50	249	X	M-70
51	251	X	
52	253	X	
53	255	X	
54	257	X	
55	259	X	
56	261	X	

nelec
 INTERCOM MADE EASY