


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40




De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

kabel 1 van pagina 1

Kabel 2 van pagina 1

INTERCOM MADE EASY

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40




De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Kabel 3 van pagina 1

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

kabel 4 van pagina 1

N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	55	X
2	57	X
3	59	X
4	61	X
5	63	X
6	65	X
7	67	X
8	69	X
9	71	X
10	73	X
11	75	X
12	77	X
13	79	X
14	81	X
15	83	X
16	85	X
17	87	X
18	89	X
19	91	X
20	93	X
21	95	X
22	97	X
23	99	X
24	101	X
25	103	X
26	105	X

nelec
INTERCOM MADE EASY