





— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-40

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




Naar VV pagina 2


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 2 meter





Van pagina 1

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	32	
2	32A	
3	32B	
4	32C	X
5	34	
6	34A	
7	34B	
8	34C	
9	34D	X
10	36	
11	36A	
12	36B	
13	36C	
14	36D	X
15	38	
16	38A	
17	38B	
18	38C	
19	38D	
20	38E	X
21	40	
22	40A	
23	40B	
24	40C	
25	40D	X
26	42	
27	42A	
28	42B	
29	42C	
30	42D	
31	42E	X
32	44	
33	44A	
34	44B	
35	44C	
36	44D	X
37	46	
38	46A	
39	46B	
40	46C	
41	46D	
42	46E	X

nelec

INTERCOM MADE EASY