



 = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

N-waarde	Huisnummer
1	50
2	52
3	54
4	56
5	58
6	60
7	62
8	64





Pot.vrij contact
 tbv deuropener




Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter







nelec
INTERCOM MADE EASY


 = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


N-waarde	Huisnummer
1	66
2	68
3	70
4	72
5	74
6	76
7	78
8	80



DEURSTATION S-131A





Pot.vrij contact
 tbv deuropener




Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter







nelec
INTERCOM MADE EASY


 = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


N-waarde	Huisnummer
1	82
2	84
3	86
4	88
5	90
6	92
7	94
8	96



DEURSTATION S-131A





Pot.vrij contact
 tbv deuropener



Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter





nelec
INTERCOM MADE EASY