



**— = systeemkabel**  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


Naar pagina 2

Naar pagina 2

Naar pagina 2



**Buitenpost is door Nelec softwarematig geprogrammeerd.**  
**Let op: als je er een nummerator indoeft, gaat de programmering verloren!**



Max. 290 m.

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon




Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


Van pagina 1

Van pagina 1

Van pagina 1



nelec  
INTERCOM MADE EASY



INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1F	X
2	1G	
3	1H	
4	1J	
5	1K	
6	1L	
7	1M	
8	1N	
9	1P	
10	1Q	
11	1R	
12	1S	
13	1T	
14	1U	X
15	1V	
16	1W	
17	1X	
18	1Y	
19	1Z	
20	3	
21	3A	
22	3B	
23	3C	
24	3D	
25	3E	
26	3F	
27	3G	X
28	3H	
29	3J	
30	3K	
31	3L	
32	3M	
33	3N	
34	3P	
35	3Q	
36	3R	
37	3S	
38	3T	
39	3U	


  
**nelec**  
 INTERCOM MADE EASY