

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




De twee buitenposten echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Max. 50 meter

INTERCOM MADE EASY


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



DEURSTATION S-130V






Pot.vrij contact tbv deuropener





nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter

Verwijder bij de videofoons met een hulpvoeding deze jumper 1



Hulpvoeding t.b.v. M-70





nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch ON	Videfoon
1	24	X	M-70W
2	26	X	M-70Wa
3	28	X	M-43
4	32	X	M-70
5	34	X	M-40
6	36	X	M-40
7	40	X	M-70
8	42	X	M-70
9	44	X	M-70
10	48	X	M-40
11	50	X	M-70a
12	52	X	M-70
13	54	X	M-70a



nelec
INTERCOM MADE EASY