

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.



BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 en voorkom defecten!

Bij installaties zonder
 beeld maakt het niet
 uit hoe je de bus
 aansluit. De telefoons
 hoeven niet in serie en
 eindweerstand zijn
 niet nodig.


Haal de spanning van het
 systeem als je een digitizer
 monteert of demonteert




**N=33 en N=40
 Verkeerd in deurtelefoon??**

naar pagina 2


Max. 320 meter systeem-
 kabel tot laatste deurtelefoon



DEURSTATION S-130A




Pot.vrij contact
 tbv deuropener



nokjes connectoren
 wijzen naar elkaar

Max. 290 meter





van pagina 1

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer
1	26
2	26A
3	26B
4	26C
5	26D
6	26E
7	28
8	28A
9	28B
10	28C
11	28D
12	28E
13	28F
14	28G
15	28H
16	28K
17	28L
18	30
19	30A
20	30B
21	30C
22	30D
23	30E
24	30F
25	30G
26	30H
27	30K
28	30L
29	32
30	32A
31	32B
32	32C
33	32D
39	32E
38	32F
37	32G
36	32H
35	32K
34	32L
40	34
41	34A
42	34B
43	34C
44	34D
45	34E
46	34F
47	34G
48	34H
49	34K
50	34L
51	36
52	36A
53	36B
54	36C
55	36D
56	36E

Digitizer 5

nelec
INTERCOM MADE EASY