

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-40



BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!




Naar pagina 2

Naar pagina 2



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter




— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	
9	17	
10	19	
11	21	
12	23	
13	25	
14	27	
15	29	
16	31	
17	33	
18	35	
19	37	
20	39	
21	41	
22	43	
23	45	X
24	47	X
25	49	X
26	51	X
27	53	X
28	55	X
29	57	X
30	59	X
31	61	X
32	63	X
33	65	X
34	67	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY