


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.


BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




DEURSTATION S-130V




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

naar Blok A/B pagina 2



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



M-40




BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!



Gebouw B
Gebouw C

N-waarde	Huisnummer	Switch ON	N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	122		23	166	
2	124		24	168	
3	126		25	170	X
4	128	X	26	172	
5	130		27	174	
6	132		28	176	X
7	134		29	178	
8	136	X	30	180	
9	138		31	182	X
10	140		32	184	
11	142		33	186	
12	144		34	188	X
13	146	X	35	190	
14	148				
15	150				
16	152				
17	154				
18	156				
19	158	X			
20	160				
21	162				
22	164				

nelec
 INTERCOM MADE EASY