


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS


Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




DEURSTATION S-130V




Max. 50 meter

nokjes connectoren wijzen naar elkaar




nelece
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




- naar gebouw C pagina 2
- naar gebouw C pagina 2
- naar gebouw C pagina 2
- naar gebouw C pagina 2
- naar gebouw C pagina 2
- naar gebouw D pagina 3
- naar gebouw D pagina 3
- naar gebouw D pagina 3





INTERCOM MADE EASY

van pagina 1



Gebouw C
Gebouw D

N-waarde	Huisnummer	Switch ON	N-waarde	Huisnummer	Switch ON
12	58		1	36	
13	60		2	38	
14	62		3	40	
15	64		4	42	X
16	66		5	44	
17	68	X	6	46	
18	70		7	48	
19	72		8	50	X
20	74		9	52	
21	76		10	54	
22	78		11	56	X
23	80	X			
24	82				
25	84				
26	86				
27	88				
28	90				
29	92				
30	94	X			
31	96				
32	98				
33	100				
34	102				
35	104				
36	106				
37	108	X			
38	110				
39	112				
40	114				
41	116				
42	118				
43	120	X			