


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




nokjes connectoren wijzen naar elkaar






Kabels naar pagina 2

Pot.vrij contact tbv deurpener



DEURSTATION S-130V



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

**BUS 2-DRAADS**


Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

**= systeemkabel**

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**VideoVerdelers**

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



**BUS 2-DRAADS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

= systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

T-40  
M-50B  
M-50E

De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


Kabels van pagina 1

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	272		M-50B
2	274		M-50E
3	276		T-40
4	278		T-40
5	280		T-40
6	282		M-50B
7	284		T-40
8	286		T-40
9	288		M-50B
10	308		T-40
11	310		T-40
12	312		T-40
13	314		T-40
14	316		T-40
15	318		T-40
16	320		T-40
17	322		T-40
18	324		T-40
19	344		T-40
20	346		T-40
21	348		T-40
22	350		T-40
23	352		T-40
24	354		T-40
25	356		T-40
26	358		T-40
27	360		T-40

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
28	380		T-40
29	382		M-50B
30	384		M-50B
31	386		M-50B
32	388		M-50B
33	390		T-40
34	392		T-40
35	394		T-40
36	396		T-40
37	416		T-40
38	418		T-40
39	420		T-40
40	422		T-40
41	424		T-40
42	426		T-40
43	428		T-40
44	430		T-40
45	432		T-40
46	452	X	T-40
47	454	X	T-40
48	456	X	T-40
49	458	X	T-40
50	460	X	T-40
51	462	X	T-40
52	464	X	T-40
53	466	X	M-50E
54	468	X	T-40

**INTERCOM MADE EASY**

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert





nokjes connectoren wijzen naar elkaar




Kabels naar pagina 5

Pot.vrij contact tbv deurpener




DEURSTATION S-130V



PRIMAIR  
E-65  
VOEDING  
346020  
1 2



PRIMAIR  
E-67  
VOEDING  
346050  
TK PI  
BUS BUS scs 2 1



Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

VideoVerdelers



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



**BUS 2-DRAADS**

Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
en voorkom defecten!

= systeemkabel  
Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

T-40  
M-50B  
M-50E

De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!

Kabels van pagina 4

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	290		T-40
2	292		T-40
3	294		M-50B
4	296		T-40
5	298		M-50B
6	300		T-40
7	302		T-40
8	304		T-40
9	306		M-50B
10	326		T-40
11	328		T-40
12	330		M-50B
13	332		M-50B
14	334		M-50B
15	336		T-40
16	338		T-40
17	340		M-50B
18	342		T-40
19	362		T-40
20	364		T-40
21	366		T-40
22	368		T-40
23	370		T-40
24	372		T-40
25	374		T-40
26	376		T-40
27	378		T-40

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
28	398		T-40
29	400		T-40
30	402		T-40
31	404		T-40
32	406		T-40
33	408		M-50B
34	410		T-40
35	412		M-50B
36	414		T-40
37	434		T-40
38	436		T-40
39	438		T-40
40	440		T-40
41	442		T-40
42	444		T-40
43	446		T-40
44	448		M-50B
45	450		M-50B
46	470	X	T-40
47	472	X	T-40
48	474	X	M-50B
49	476	X	M-50B
50	478	X	T-40
51	480	X	T-40
52	482	X	T-40
53	484	X	T-40
54	486	X	M-50B

**INTERCOM MADE EASY**