

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

= systeemkabel


Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!




Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!


UTP op aanvraag.




Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Max. 290 meter



BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

= systeemkabel


Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!



Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!

UTP op aanvraag.




Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



12 Vdc opener


DEURSTATION S-10A




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Max. 290 meter



Portiek	Huisnummer	N-waarde
Links	6	1
Links	7	2
Links	8	3
Links	9	4
Links	10	5



Portiek	Huisnummer	N-waarde
Rechts	1	1
Rechts	2	2
Rechts	3	3
Rechts	4	4
Rechts	5	5

nelec
INTERCOM MADE EASY