

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
 Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

 
 Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

VideoVerdeler



 De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

DD8 digitizer: flatcable


 Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8



Digitizers & flatcables


 Niet monteren/demonteren **onder spanning**
 Beldrukkers mogen wel




Sterpunt tussen deze woningen is onvindbaar.
 Gemaakt zonder videoverdeler.
 Beeld wel is goed.



nelec
INTERCOM MADE EASY



Max. 50 meter



Max. 2 meter



Copyright Nelec BV

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	74-2	X
2	74-4	X
3	74-6	X
4	74-8	X
5	74-10	X
6	74-12	X
7	74-14	X
8	74-16	X
9	74-18	X
10	76-2	X
11	76-4	X
12	76-6	X
13	76-8	X
14	76-10	X
15	76-12	X
16	76-14	X
17	76-16	X
18	76-18	X
19	78-2	X
20	78-4	X
21	78-6	X
22	78-8	X
23	80-2	X
24	80-4	X
25	80-6	X
26	80-8	X
27	80-10	X
28	80-12	X

nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

 
Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!


DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren **onder spanning**
Beldrukkers mogen wel




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers


Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers



Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers


Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers


BUITENPOST S-130V





Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO





nelec
INTERCOM MADE EASY


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers



Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers


Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers


KNOOP F441

PRIMAIR E-67 VOEDING 346050





Indien nodig deze componenten opnemen
 in de stijger tussen huisnummer 97-1 en 97-13.
 Plaatsing in overleg met Nelec

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	97-1	X
2	97-3	X
3	97-5	X
4	97-7	X
5	97-9	X
6	97-11	X
7	97-13	X
8	97-15	X
9	97-17	X
10	97-19	X
11	97-21	X
12	97-23	X
13	99-1	X
14	99-3	X
15	99-5	X
16	99-7	X
17	99-9	X
18	99-11	X
19	99-13	X
20	99-15	X
21	99-17	X
22	99-19	X
23	99-21	X
24	99-23	X
25	101-1	X
26	101-3	X
27	101-5	X
28	101-7	X
29	101-9	X
30	101-11	X
31	101-13	X
32	101-15	X
33	101-17	X
34	101-19	X
35	101-21	X
36	101-23	X

