






**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**Digitizers & flatcables**  
  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Bedrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**  
  
  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


**VideoVerdeler**  
  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




 = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables  
  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS  
   
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50 + T-55  
  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Kabels van Pagina 1



N-waarde	Huisnummers	Eindweerstand	Toestel
1	80	X	M-50W
2	78E	X	M-50B
3	78D		M-50B
4	78C		M-50B
5	78B		M-50B
6	78A		M-50B
7	76G	X	T-55
8	76F		T-55
9	76E		M-50B
10	76D		M-50B
11	76C		M-50B
12	76B		T-55
13	76A		M-50B
14	74G	X	M-50B
15	74F		T-55
16	74E		M-50B
17	74D		M-50B
18	74C		T-55
19	74B		M-50B
20	74A		M-50B
21	72G	X	T-55
22	72F		M-50B
23	72E		T-55
24	72D		T-55
25	72C		T-55
26	72B		T-55
27	72A		M-50B
28	70G	X	M-50B
29	70F		T-55
30	70E		M-50W
31	70D		M-50B
32	70C		T-55
33	70B		M-50B
34	70A		M-50B

### N-WAARDEN



**HUISNUMMERS**

